ANEXO 3

LISTAGEM FLORÍSTICA DO PEI

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES.

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
ACANTHACEAE	Indet.*1*	O-6202		R-2
AMARANTHACEAE	*Blutaparon portulacoides* (A. St.-Hill.) Mears		X	R-1
	Indet.*1*	O-6192		R-3
AMARYLLIDACEAE	*Crinum umdulatum* Hook	O-6076		M
ANACARDIACEAE	*Anacardium occidentale* L.	O-3890		R-3-4
	Schinus terebinthifolius Raddi	O-6049		R-3-4-
	Tapirira guianensis Aubl.	O-6108		R-3-4-6-7
	Tyrsodium sp.	O-3539		R-7
ANNONACEAE	*Annona acutiflora* Mart.		X	R-7
	Annona glabra L.	O-6062		A
	Duguetia chrysocarpa Mass.		X	R-7-T
	Rollinia laurifolia Schldtl.		X	T
	Unonopsis stipitata Diels	O-3467		R-7
	Xylopia laevigata (Mart.) R.E.Fr.	O-3572		R-7-T
	Xylopia sericea A. St.-Hil.	O-3946		R-7-T
	Guateria sp. 1	O-3573		R-7
	Guateria sp. 2	O-3950		R-7
	Guateria sp. 3	O-4371		R-7
	Guateria sp. 4	O-6042		R-7
APOCYNACEAE	*Aspidosperma parvifolium* A.DC.	O-6055		R-7-T
	Forsteronia leptocarpa (Hook.& Arn.) A. DC.	O-6068		R-7
	Hancornia speciosa Gomez	O-6043		R-3-4
	Himatanthus phagedaenicus (Mart.)Woods.	O-6073		R-3-4-7-T
	Mandevilla sp 1.	O-3428		R-7
	Mandevilla sp.2	O-6163		R-2
	Peschiera affinis (Muell. Arg.) Miers	O-3910		R-7
	Tabernaemontana salzmannii A.DC.		X	T
	Temnadenia stellaris (Lindl.) Miers	O-6130		R-6-7
AQUIFOLIACEAE	*Ilex integerrima* (Vell.) Reissek	O-6094		R-4
	Ilex sp 1.	O-6106		R-4
ARACEAE	*Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G. Don	O-4426		R-7
	Anthurium raimundii Mayo	O-3399		R-3-4-7
	Dracontioides desciscens (Schott) Engler	O-3566		R-6
	Monstera adansonii Schott	O-3466		R-7
	Montrichardia linifera (Arr. Camara) Schott	O-6072		A
	Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don	O-3497		R-7
	Philodendron pedatum (Hook.) Kunth	O-4433		R- 7

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
ARALIACEAE	*Dendropanax selloi* March.		X	R-4-6
	Schefflera morototoni (Aubl.) Maguine, Steyermark & Frodin	O-3578		R-7
ARECACEAE	*Allagoptera arenaria* (Gomes)Kuntze		X	R-1-2-3-4-7
	Astrocaryum aculeatissimum (Schott)Burret	O-3584		R-6-7
	Attalea humilis Mart. ex Spreng.		X	R-6
	Bactris bahiensis Noblick	O-3458		R-7
	Bactris caryotaefolia Mart.	O-3582		R-7
	Bactris hirta Mart.	O-6161		R-7
	Bactris humilis (Wallace) Burret	O-3576		R-6
	Bactris setosa Mart.		X	R-6
	Bactris vulgaris Barb.Rodr.	O-3473		R-7
	Desmoncus orthacanthos Mart.	O-6027		R-6-7
	Desmoncus polyacanthos Mart.	O-3470		R-7
	Euterpe edulis Mart.		X	R-6
	Geonoma rubescens W. Wendt. ex Drude	O-3581		R-7
	Geonoma schiottiana Mart.	O-4427		R-7
	Syagrus schizophila (Mart.) Glassmann	O-3478		R-7
ARISTOLOCHIACEAE	*Aristolochia* sp. 1	O-6052		R-7
	Aristolochia sp. 2	O-3935		R-7
ASCLEPIADACEAE	*Ditassa banksii* Schult.		X	R-3-4
	Matelea maritima (Jacq.)Woodson		X	R-1
	Oxypetalum banksii Schult.	A-811		R-3-4
	Peplonia asteria (Vell.)Fontella & E.A.Schwarz	O-6041		R-3-4
	Indet.1	O-6071		A
	Indet.2	O-3526		R-4
	Indet.3	O-3529		R-7
ASTERACEAE	*Symphyopappus viscosus* Sch. Bip. ex Baker	O-3550		R-3-4
AVICENNIACEAE	*Avicennia germinans* (L.) Stearn	O-6050		M
BEGONIACEAE	*Begonia cf. fischeri* Schrank Haworth	O-6134		A
BIGNONIACEAE	*Anemopaegma chamberlaynii* (Sims)Bureau & K.Schum.	O-3441		R-7
	Arrabidaea conjugata (Vell.) Mart.	O-4377		R-7
	Jacaranda puberula Cham.	O-6114		R-7
	Lundia cordata DC.	O-3446		R-7
	Jacaranda puberula Cham.	O-4383		R-7
	Amphylophium sp.	O-3930		R-7
	Adenocalyma sp.	O-4409		R-7
	Tabebuia albo-rosea (Ridley) Sandwith		X	R-7
	Tabebuia cassinoides (Lam.)DC.	O-3542		R-5

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
BOMBACACEAE	*Eriotheca pentaphylla* (Vell.) A.Robyns		X	R-7
BORAGINACEAE	*Cordia taguahyensis* Vell.	O-6061		R-7
	Tournefortia bicolor Sw.	O-4367		R-7
BROMELIACEAE	*Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm.	O-4451		R-3-4
	Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker	O-3472		R-7
	Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.	O-3941		R-7
	Bromelia antiacantha Bertol.	O-3480		R-7
	Cryptanthus beucheri E. Morren	O-3481		R-7
	Neoregelia cruenta (Graham) L.B.Sm.		X	R-3-4
	Pseudoananas sagenarius (Arruda) Camargo	O-3504		R-7
	Tillandsia gardneri Lindl.		X	R-7
	Tillandsia stricta Sol.	O-3452		R-3-4-7
	Tillandsia usneoides (L.) L.		X	R-7
	Vriesea neoglutinosa Mez	O-3514		R-3-4
BURMANIACEAE	*Burmania cf. capitata* (Walter ex J.F.Gmelin) Mart.	O-6201		R-2
BURSERACEAE	*Protium heptaphyllum* (Aubl.) March.	O-6048		R-3-4-7-T
	Protium icicariba (DC.)March.		X	R-3-4-7-T
	Protium warmingianum Marchand vell afl.		X	T
	Trattinnickia mensalis Dally		X	R-7-T
CACTACEAE	*Cereus fernambucensis* Lem.		X	R-2-3-4-7
	Melocactus violaceus Pfeiff.		X	R-3-4
	Pilosocereus arrabidae (Lem.)Byles & Rowley		X	R-2-3-4-7
CAESALPINIACEAE	*Chamaecrista ensiformis* (Vell.) Irwin & Barneby	O-3476		R-7
	Chamaecrista ramosa (Vog.)Irwin & Barneby	O-3560		R-2-3-4
	Macrolobium latifolium Vog.	O-6120		R-7-T
	Melanoxylon brauna Schott		X	R-7-T
	Senna australis (Vell.)Irwin & Barneby	O-6026		R-7
	Indet.*1*	O-4431		R-7
CALYCERACEAE	*Acicarpha spathulata* R. Br.		X	R-1
CAPPARACEAE	*Capparis flexuosa* (L.) L.	O-6024		R-7
	Dachtylaena microphylla Eichler		X	R-3-4
CARICACEAE	*Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC.	O-6213		R-7-T
CELASTRACEAE	*Maytenus cestrifolia* Reiss.		X	R-7
	Maytenus obtusifolia Mart.	O-6032		R-3-4-7
	Maytenus sp.	O-6194		R-4-7

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
CHRYSOBALANACEAE	*Chrysobalanus icaco* L.		X	R-2-3
	Couepia cf. *venosa* Prance	O-3576		R-7
	Couepia schottii Fritsch		X	R-7
	Hirtella corymbosa Cham. & Schlecht.	O-6039		R-3-4-7
	Licania sp.	O-3408		R-7
	Licania kunthiana Hook.f		X	T
	Licania heteromorpha Benth.		X	R-7
	Licania salzmannii (Hook. f.) Fritsch		X	R-7
	Parinari parvifolia Sandw.		X	T
CLUSIACEAE	*Calophyllum brasiliense* Cambess.	O-6045		R-6
	Clusia hilariana Schltdl.		X	R-3-4-7-T
	Clusia nemorosa Mey.	O-6111		R-4-7
	Clusia spiritu-sanctensis G.Maris & Weinberg		X	R-4
	Kielmeyera albopunctata Saddi		X	R-3-4-7-T
	Kielmeyera membranacea Casar.	O-3410		R-7
	Rheedia brasiliensis (Mart.)Planch.& Triana		X	R-6-7-T
	Symphonia globulifera L.f.	O-6085		R-6
	Tovomita brasiliensis Mart.		X	R-7
	Vismia brasiliensis Choisy	O-6113		R-3-4
	Vismia aff. *martiana* Reichardt.		X	T
COMBRETACEAE	*Laguncularia racemosa* (L.) Gartner.f.		X	M
COMMELINACEAE	*Dichorisandra thrysiflora* Mikan		X	R-7-T
CONNARACEAE	*Rourea* aff. *martiana* Baker	O-3419		R-7
CONVOLVULACEAE	*Evolvulus maximiliani* Mart.	O-6086		R-3-4
	Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.		X	R-1
	Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet		X	R-1
CUCURBITACEAE	*Gurania tricuspidata* Cong.		X	R-7
CYCLANTHACEAE	*Asplundia brachypus* (Drude) Harling		X	R-7-T
CYPERACEAE	*Abildgaardia scirpoides* Ness	O-6090		R-2
	Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.	A – 797		R-2
	Fimbristylis cymosa R-. Br.	O-6047		R-2
	Lagenocarpus rigidus Nees	O-3522		R-2
	Pycreus polystachyos Beauv.	A – 799		R-2
	Remirea maritima Aubl.	O-6173	X	R-1
	Rhynchospora holoschoenoides (L. C. Rich.) Herter	A – 800		R-2
	Indet.1	A - 796		R-2
	Indet.2	A - 797		R-2
	Indet 3	A - 801		R-2
	Indet.4	O-6180		R-2
	Indet.5	O-6187		R-2

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
DICHAPETALACEAE	*Stephanopodium af. blanchetianum* Baill.	O-4391		R-7
DILLENIACEAE	*Davilla flexuosa* A. St. Hil.	O-3551		R-3-4-7
	Davilla rugosa Poir.	O-6053		R-3-4-7
	Tetracera sp.	O-6030		R-3-4-7
DIOSCORIACEAE	*Dioscorea glandulosa* Klotz. ex Kunth	O-4445		R-7
	Dioscorea laxiflora Mart.	O-4378		R-7
ERICACEAE	*Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.)Meisn.	O-6109		R-3-4
ERIOCAULACEAE	*Leiothrix hirsuta* (Wikstr.) Ruhland	O-3563		R-4
	Paepalanthus bifidus (Scharad.)Kunth	O-4406		R-4
	Paepalanthus klotzchianus Koern.	O-3546		R-4
	Paepalanthus ramosus (Wikstr.)Kunth	O-3519		R-4
	Syngonanthus niveus (Bong.) Ruhl.	O-6099		R-4
	Paepalanthus sp.	O-6172		R-4
	Aparisthimum cordatum (Juss.) Baill.		X	T
EUPHORBIACEAE	*Alchornia triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg.	O-3532		R-6
	Caperonia buethneriacea Muell. Arg.	O-6136		R-2
	Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.		X	R-3-4
	Croton sp.	O-4428		R-7
	Croton sp.	O-6164		R-2
	Hyeronima oblonga (Tul.) Mull. Arg.		X	RR-7
	Manihot tripartita (Spreng.) Müll.Arg.		X	R-2
	Pera glabrata Baill.	O-6051		R-3-4-7
	Pera leandri Baill.	O-6033		R-3-4-7
	Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth		X	R-7-T
	Sapium glandulatum (Vell.) Pax		X	T
	Sebastiania glandulosa (Mart.)Pax		X	R-2-3-4
FABACEAE	*Acosmium bijugum* (Vog.) Yakovl.	O-6084		R-3-4
	Andira fraxinifolia Benth.		X	R-7
	Andira legalis (Vell.)Toledo		X	R-7
	Andira nitida Mart.	O-6091		R-3-4
	Andira anthelmia (Vell.) Macbr.	O-6069		R-6
	Bowdichia virgilioides Kunth		X	T
	Canavalia rosea (Sw.) DC..		X	R-1
	Centrosema virginianum (L.)Benth.		X	R-2-3-4-
	Centrosema brasilianum (L.) Benth.	O-6025		R-7
	Clitoria laurifolia Poir.		X	R-2-3-4
	Cratylia hypargyrea Mart. ex Benth.	O-3423		R-7
	Dalbergia ecastophyllum (L.)Taub.		X	M
	Pterocarpus rohrii Vahl	O-4399		R-7-T
	Swartzia simplex (Raddi.) Cowan.	O-6056		R-7

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
FABACEAE	*Swartzia apetala* Raddi	O-6128		R-7
	Indet.*1*	O-6067		R-5
FLACOURTIACEAE	*Banara brasiliensis* (Schott) Benth.		X	T
	Casearia commersoniana Cambess.	O-3457		R-7
	Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.		X	T
	Lacistema recurvum Schnizi.		X	RR-7-T
GENTIANACEAE	*Voyria aphylla* (Jacq.)Pers.	O-3530		R-4-6
	Voyria obconica Progel	O-3486		R-4-6
GOODENIACEAE	*Scaevola plumieri* (L.)Vahl		X	R-1
HELICONIACEAE	*Heliconia psittacorum* L.	O-3956		R-6
HUMIRIACEAE	*Humiria balsamifera* (Aubl.) A.St.-Hil.	O-6104		R-3-4-7
	Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec.	O-6141		R-7-T
	Saccoglottis mattogrossensis Malme	O-6095		R-4
ICACINACEAE	*Emmotun nitens* Miers.	O-6083		R-3-4-7-T
IRIDACEAE	*Trimezia northiana* (Schnew)Ravenna		X	R-7
LAURACEAE	*Cassytha filiformis* L.	O-3556		R-2
	Indet.*1*	O-4430		R-7
	Indet.*3*	O-6206		T
	Ocotea cernua (Ness) Mez vel. aff.		X	R-7-T
	Ocotea conferta Coe-Teixeira		X	T
	Ocotea elegans Mez		X	R-7
	Ocotea lobbi (Meiss.) Rehwer	O-4906		R-7
	Ocotea notata (Nees) Mez	O-6031		R-3-4-7
	Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer		X	R-7
	Ocotea sp. 1	O-6132		T
	Ocotea sp. 2	O-6059		R-7
	Rhodostemonodaphne capixabensis Bait. & Coe-Teix.	O-3510		R-8T
	Cariniana estrellensis (Raddi.) Kuntze		X	T
LECYTHIDACEAE	*Eschweilera ovata* (Camb.) Miers	O-6097		R-7-T
	Lecythis lurida (Miers) Mori		X	T
LENTIBULARIACEAE	*Utricularia triloba* Benj.	O-6100		R-4
	Utricularia sp.	O-6139		A
LILIACEAE	*Griffinia parviflora* Ker Gawl.	O-3485	X	R-7
	Herreria salsaparilha Mart.	O-3509		R-7
LIMNOCHARITACEAE	*Hydrocleys* sp.	0-7000		A
LORANTHACEAE	*Struthanthus polyrrhizus* Mart.	O-6077		R-7
	Indet. *1*	O-6077		R-7
LYTHRACEAE	*Cuphea sissilifolia* Mart.	O-6178		R-2-4

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
MALPIGHIACEAE	*Byrsonima cacaophila* W. Anderson		X	T
	Byrsonima coccolobifolia H.B.K.	O-6157		R-2
	Byrsonima sericea DC.	O-6075		R-3-4-7
	Stigmaphyllon blanchetii C. *Anderson*	O-3424		R-4
	Stigmaphyllon ciliatum (Lam) A. Juss.	O-6060		R-6
	Stigmaphyllon paralias A.Juss.	O-4450		R-2-3-4
	Tetrapterys glabra (Spreng.) Griseb.	O-3494		R-7
	Tetrapterys phlomoides (Spreng.)Nied.	O-3407		R-7
	Banisteriopsis sp.	O-6092		R-7
	Tetrapteris mucronata Cav.	O-6127		R-7
MALVACEAE	*Hibiscus tiliaceus* L.	O-6046		M
MARANTHACEAE	*Ctenanthe glabra* (Koern.) Eichl..	O-4420		R-7
	Stromanthe schottiana (Koern.) Eichl.	O-3413		R-7
MELASTOMATACEAE	*Comolia ovalifolia* (DC.) Triana	O-3557		R-4
	Huberia ovalifolia DC.		X	T
	Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.)DC..	O-6082		R-4
	Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin	O-6210		R-7-T
	Miconia prasina (Sw.) DC.	O-6131		R-7-T
	Miconia rigidiuscula Cogn.	O-3570		R-4
	Miconia cf. cinnamomifolia (DC.) Naudim		X	T
	Miconia cf. ramalis Naud.		X	R-7
	Tibouchina cf. pallida Cogn.	O-6102		R-4
	Tibouchina urceolaris (DC.)Cogn.	O-6221		R-2
MELIACEAE	*Guarea penningtoniana* Pinheiro	O-6208		R-7
MENISPERMACEAE	*Odontocarya miersiana* Barneby	O-3437		R-7
	Abuta sp.	O-4370		R-7
	Indet.1	O-3421		R-7
MIMOSACEAE	*Inga capitata* Desv.	O-6074		R-7
	Inga fagifolia (L.) Benth.	O-3404		R-7
	Inga thibaudiana DC.	O-4421		R-7
	Inga sp. 1	O-6065		R-6
	Inga sp. 2	O-3574		R-7
	Inga sp. 3	O-3906		R-7
	Parkia pendula (Willd.) Benth.		X	T
	Piptadenia adiantoides (Spreng.) Perk.	O-3454		R-7
	Pseudopiptadenia contorta (DC)P.Lewis&M.P.Lima		X	T
	Piptadenia pterosperma (Benth.)Brenan		X	T
	Pithecellobium filamentosum Benth.	O-6028		R-7
	Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze	O-6133		R-5

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
MONIMIACEAE	*Siparuna arianeae* V. Pereira		X	T
	Mollinedia glabra (Spreng.)Perk.	O-6124		R-7
MORACEAE	*Ficus mariae* C. C. Berg, Emydio & Carauta		X	R-7
	Helicostylis tomentosa (Poep. et Endl.)Rusby		X	R-7-T
	Sorocea hilarii Gaudich.	O-6204		R-7
	Ficus trigona L.		X	R-7
	Ficus sp.1		X	R-7
MYRSINACEAE	*Rapanea parvifolia* (A.DC.)Mez	O-6034		R-3-4-7
	Rapanea umbellata (Mart.)Mez		X	R-3-4-7
MYRTACEAE	*Calyptranthes brasiliensis* Spreng.	O- 6107		R-4
	Campomanesia guazumifolia (Camb.) O.Berg		X	R-7
	Campomanesia guavirova (DC.) Kiaersk.		X	T
	Campomanesia xanthocarpa O. Berg	O-4358		R-7
	Eugenia bahiensis DC.	O-6064		R-7
	Eugenia blastantha (O.Berg) Legrand		X	R-7
	Eugenia bimarginata DC.		X	R-7
	Eugenia aff. *Cyclophylla* O. Berg	O-3447		R-7
	Eugenia hirta O.Berg	O-6058		R-7
	Eugenia pyrifolia O. Berg		X	T
	Eugenia punicifolia (H.B.K.)DC.	O-3938		R-7
	Eugenia sulcata Spreng. *ex* Mart.	O-3939		R-7
	Eugenia cf. *tinguyensis* Camb.	O-4897		R-7
	Eugenia umbelliflora O. Berg.	O-6118		R-7
	Eugenia uniflora L.		X	R-2
	Eugenia sp. 1	O-6040		R-7
	Eugenia sp. 2	O-6096		R-4
	Eugenia sp. 3	O-4364		R-7
	Gomidesia martiana O. Berg.	O-6117		R-7
	Marlieria neuwiedeana (O. Berg.)Neidz	O-6066		R-6
	Myrcia fallax (Rich.)DC.	O-6081		R-4-T
	Myrcia thyrsoidea O. Berg.	O-6093		R-4
	Myrciaria floribunda (Cambess.)Legrand	O-6080		R-4
	Myrciaria strigipes O. Berg.	O-3459		R-3-4-7
	Psidium cattleyanum Sabine	O-4387		R-7
	Psidium guineense Sw.		X	R-2
	Psidium macahense Berg.	O-4404		R-2
NYCTAGINACEAE	*Guapira opposita* (Vell.) Reitz.		X	R-7
	Guapira pernambucensis (Casar.)Lundell	A-807		R-2-3-4

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
OCHNACEAE	*Ouratea cuspidata* (A. St.-Hil.)Engl.	O-3420		R-4
	Ouratea sp.1.	O-6057		R-3-4
	Sauvagesia erecta L.		X	R-4
	Sauvagesia sprengelii A. St. HiL.	O-3544		R-4
OLACACEAE	*Cathedra cf. bahiensis* Sleumer	O-3905		R-7
	Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer	O-3916		R-7
	Schoepfia brasiliensis A.DC.	O-6101		R-3-4
	Brassavola tuberculata Hook.	F-629		R-4
ORCHIDACEAE	*Campilocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe	F-553		R-7
	Catasetum discolor Lindl.	O-3558	X	R-4
	Catasetum sp.	O-6181		R-3
	Cattleya guttata Lindl.	F-620		R-5
	Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay x Sweet	O-3066		R-7
	Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.	O-4439		R-2-3-4
	Habenaria leptoceras Hook.	O-3540		R-4
	Habenaria parviflora Lindl.	F-541		R-2
	Koelenstenia altissima Pabst.	O-3503		R-3-4
	Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.	O-3270		R-7
	Sobralia sp. nov.	F-621		R-7
	Vanilla bahiana Hoehne	M-937		R-2-3-4
PASSIFLORACEAE	*Passiflora alata* Dryand.	O-3561		R-3-4-
	Passiflora haematostigma Mart. ex Mart.	O-3895		R-7
	Passiflora misera H.B.K.	O-6115		R-7
	Passiflora mucronata Lam.	O-3409		R-3-4
	Passiflora pentagona Mast.	O-3468		R-7
	Tetrastylis ovalis (Vell.) Killip	O-6087		R-6
PHYTOLACCACEAE	*Microtea paniculata* Moq.		X	R-2-3-4
PIPERACEAE	*Piper arboreum* Aubl.	M-935		R-7
	Piper sp1.	0-4881		O-7
POACEAE	*Axonopus aureus* Beauv.	O-3554		R-4
	Axonopus pressus (Ness) Parodi		X	RR-7
	Panicum racemosum (P.Beauv.) Spreng.		X	R-1
	Panicum trinii Kunth		X	R-3-4
	Paspalum arenarium Scharad.		X	R-3-4-
	Sporobolus virginicus (L.)Kunth.		X	R-1
	Stenotaphrum secundatum (Walt.)Kuntze		X	R-1
	Indet.*1*	O-6038		R-1
	Indet.*2*	O-6137		R-6
	Indet.*3*	O-6200		R-2

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
POLYGALACEAE	Indet.*1*	O-6215		R-7
POLYGONACEAE	*Coccoloba alnifolia* Casar.	O-3435		R-2-3-4
	Coccoloba arborescens (Vell.) How.	O-6088		R-2-3-4
	Coccoloba laevis Casar.	O-3525		R-4
PONTEDERIACEAE	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	O-6070		A
PTERIDACEAE	*Acrosthicum* sp.	O-6135		A
RANUNCULACEAE	*Clematis dioica* L.	O-3439		R-7
RHAMNACEAE	*Zizyphus platiphylla* Reissek.		X	R-7
RHIZOPHORACEAE	*Rhizophora mangle* L.		X	M
RUBIACEAE	*Alibertia* sp.	O-3515		R-4
	Amaioua intermedia Mart.		X	R-7
	Chioccoca alba (L.) Hitchc.	O-6035		R-3-4
	Guettarda angelica Mart. ex Mull. Arg.		X	R-7
	Melanopsidium nigrum Cels		X	R-3-4
	Melanopsidium sp.1	O-3445		R-7
	Palicourea sp.1	O-3887		R-7
	Perama hirsuta Aubl.	O-3549		R-4
	Posoqueria latifolia (Rudge)Roem.& Schult.		X	R-7
	Psychotria bahiensis DC.	O-4362		R-7
	Salzmannia nitida DC.	O-6112		R-3-4
	Simira eliezieriana Peixoto		X	R-7
	Tocoyena bullata Mart.	O-3508		R-3-4
	Indet.*1*	O-4395		R-7
	Indet.*2*	O-6129		R-7
RUTACEAE	*Dictyoloma icanesens* DC.		X	T
	Esenbeckia grandiflora Mart.	O-6121		R-3-4-7
	Rauia trifoliolata	O-3493		R-7
	Conchocarpus insignia Pirani	O-6116		R-7
SAPINDACEAE	*Cupania* cf. *racemosa* (Vell.) Radlk.	O-4413		R-
	Cupania emarginata Cambess.	O-6029		R-3-4-7
	Cupania furfuracea Radlk.	O-3947		R-7
	Cupania sp.	O-6110		R-4
	Cupania zanthoxyloides Camb.		X	RR-7
	Dodonaea viscosa (L.) Jacq.	O-3533		R-RR-7
	Matayba discolor (Spreng.) Radlk.		X	R-7
	Matayba guianensis Aubl.	O-4388		R-7
	Paullinia racemosa Wawra	O-4413		R-7
	Paullinia riodocensis G.V.Somner	O-6063		R-7
	Paullinia ternata Raldk.	O-3450		R-7

Tabela 2 : Flora do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, ES. (Continuação).

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
SAPINDACEAE	*Paullinia weinmanniaefolia* Mart.	O-3436		R-4

FAMÍLIAS	ESPÉCIES	COL.	OBS	ECO
	Serjania communis Camb.	O-3538		R-7
	Serjania salzmanniana Schltdl.	O-6079		R-4
SAPOTACEAE	*Chrysophyllum splendens* Spreng.		X	R-7
	Manilkara subsericea (Mart.) Dubard	A-804		R-3-4-7
	Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler)Pierre		X	R-7
	Pouteria coelomatica Rizzini		X	R-7
	Pouteria cuspidata (A.DD.)Baheni		X	T
	Pouteria grandiflora (A.DC.)Baehni	O-6122		R-7
	Pouteria aff. *filipes* Eyma		X	R-7
	Pouteria aff. *hispida* Eyma		X	R-7
	Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.		X	R-7
	Indet.1	O-4365		R-7
SCROPHULARIACEAE	*Esterhazya splendida* J.C.Mikan	O-3552		R-4
SIMAROUBACEAE	*Simarouba amara* Aubl.		X	R-7-T
SMILACACEAE	*Smilax* aff. *longifolia* Rich.	O-3460		R-7
	Smilax rufescens Griseb.	O-3432		R-7
SOLANACEAE	*Cyphomandra sycocarpa* (Mart. & Sendtn.)Sendtn.		X	R-7
	Solanum martii Sendl.	O-3451		R-7
STERCULIACEAE	*Waltheria aspera* K.Schum.		X	R-3-4
THEACEAE	*Bonnetia stricta* (Nees)Nees & Mart.	O-3555		R-2
	Ternstroemia brasiliensis Cambess.	O-6183		R-3
THEOPHRASTACEAE	*Clavija spinosa* (Vell.) Mez	O-4402		R-7
TYPHACEAE	*Typha* sp.1		X	R-2
TRIGONIACEAE	*Trigonia nivea* Camb.	O-3411		R-7
VERBENACEAE	*Stachytarpheta schottiana* Schau.	O-3520		R-4
	Vitex polygama Cham.	O-4398		R-7
VIOLACEAE	*Anchieta pyrifolia* (Mart.) G. Don		X	R-7
	Hybanthus calceolaria (L.) Schultze	O-3440		R-2
VITACEAE	*Cissus sulcicaulis* (Baker) Planch.	O-6123		R-7
VOCHYSIACEAE	*Vochysia tucanorum* Mart.	O-3571		R-7
XYRIDACEAE	*Xyris* sp.1	O-6176		R-2
	Xyris sp.2	O-6098		R-2
TOTAL DE ESPÉCIES		**406**		

Coletores - O = Oberdan José Pereira; A = André Moreira de Assis; M = Marcelo Simonelli; F = Cládio Nicoletti de Fraga. X = Espécies observadas em campo; Eco = Ecossistema; M = Manguezal; R = Restinga; RR = Restinga em recuperação; T = Tabuleiro; **Comunidades:** A = herbácea e arbustiva inundada (Aquático); - 1 = herbácea não inundável (Halófila/psamófila); 2 = herbácea inundável (brejo); 3 = arbustiva aberta não inundável; 4 = arbustiva aberta inundável; 5 = floresta inundada; 6 = floresta inundável; 7 = floresta não inundada.